



HELICAVE®
—cave—
HARNOIS®

Pravý vinný sklep u Váš doma.

HARNOIS®
—cave—
WINE CELLAR



Sklepy Héricave jsou původní francouzský koncept, který nabízí vynikající možnost vybudování pravého vinného sklepa.

Svým unikátním pojetím nabízí řešení všude tam, kde se až dosud zdálo, že není dostatek místa. Jedná se o zkonstruování zcela nového sklepního prostoru ve Vašem domě.

Sami si určíte, kde svůj vinný sklep chcete mít. Sklepy se instalují v halách, obývacích pokojích, kuchyních i v garážích.

Náš specializovaný tým udělá svou práci, aniž byste si toho všimli. Budování sklepa je možné v průběhu celého roku a v termínu, který vám nejlépe vyhovuje.

Kompletní dodávka na klíč - nestaráte se vůbec o nic – montáž sklepa včetně doplňků do 10 dnů.

Sklep Héricave Harnois je zárukou mistrovského zvládnutí dokonalého sklepa pro archivaci a uskladnění vína, který je naprosto srovnatelný s tradičními vinnými sklepy při současném uplatnění principu efektivního a originálního řešení.

Hlavní výhody našich francouzských sklepů

- **Investice** do vybudování sklepa Héricave je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu!
- **Získáte zcela nový a jedinečný prostor** ve vašem domě či jiné nemovitosti.
- **Dokonalý** prostor pro uchování vína díky spojení požadovaných vlastností – klidu, temna, větrání a správné vlhkosti.
- **Absolutní těsnost** proti vodě při jakýchkoli podmínkách.
- **Mimořádná pevnost** sklepů díky navrženým samonosným tvarům (kruh, ovál).
- **Díky ideálním podmínkám** skladování zvýšíte hodnotu uložených vín.
- **Velký výběr modelů a kapacit** (od 600 po 6.000 ks. lahví/sklep).



1

Ochranná geotextilie
na 5 cm vrstvě písku

2

Izolační butylová
kapsa Pirelli

3

Armovaná betonová
základní deska (min. 25 cm)

4


Konstrukce a schodiště
z prefabrikovaných modulů

5


Odvětrání sklepa
zajistí ideální prostředí

6


Sklep je od zeminy
oddělen vrstvou písku




**Originální
francouzská
kvalita.**




Ovale
1.400 – 1.600 lahví



Ovale
1.600 – 1.800 lahví



Ovale
1.900 – 2.100 lahví







Maxi Ovale
2.500 – 3.000 lahví

Typ	Hloubka/m	Diametr/m	Kapacita lahví/ks.*
Ovale	2,25	3,00 x 2,39	1.400
	2,50	3,00 x 2,39	1.600
	2,25	3,50 x 2,55	1.600
	2,50	3,50 x 2,55	1.800
	2,25	4,00 x 2,77	1.900
	2,50	4,00 x 2,77	2.100
Maxi Ovale	2,25	5,00 x 3,20	2.500
	2,50	5,00 x 3,20	2.700
	2,75	5,00 x 3,20	3.000

* lahve 0,75l Bordeaux

**Originální
francouzská
kvalita.**



Typ	Hloubka/m	Průměr/m	Kapacita lahví/ks.*
Kompact	1,35	2,00	630
	1,60	2,00	800
	1,85	2,00	900
Ronde	2,00	2,00	1.000
	2,25	2,00	1.200
	2,50	2,00	1.350
	2,75	2,00	1.500
	3,00	2,00	1.660

Typ	Hloubka/m	Průměr/m	Kapacita lahví/ks.*
Maxi Ronde	2,25	2,45	1.600
	2,50	2,45	1.800
	2,75	2,45	2.000
	3,00	2,45	2.200
Mega Ronde	2,50	5,70	5.000
	3,00	5,70	6.000

* lahve 0,75l Bordeaux

**Originální
francouzská
kvalita.**



1. Testy utěsnění v továrně

Ochranná a izolační kapsa od firmy Pirelli, která tvoří vnější stěnu sklepa, je vyrobena z butylu kaučuku o síle 1,5 mm. Tato kompaktní izolace se vyrábí na míru pro každou zakázku podle zvoleného typu sklepa. V procesu výroby je testována po dobu 48 hodin působením tlaku a simulací prostředí tak, aby byly vyloučeny veškeré anomálie před vlastní instalací.



2. Hloubení

Největší objem prací spočívá ve hloubení stavebního otvoru. Hloubení provádíme při dodržení všech technologických zásad a stavebního dohledu statika do jakéhokoliv geologické vrstvy - do skály i do měkkého podloží s vysokým sloupcem spodní vody. Potrubí a vedení jsou zajištěna a odkloněna mimo stavební prostor.



3. Položení izolační formy

Po vyrovnaní dna vrstvou písku a položení ochranné geotextilie je výkop chráněn před průsakem vody těsnicí butylovou fólií o síle 1,5 mm (vyrobená speciálně pro tyto účely firmou Pirelli). Tato „těsnicí kapsa“ je vyrobena z jednoho kusu a dokonale izoluje sklep před působením tlakové vody.



4. Základová deska

Na „dně“ budoucího sklepa je vybetonována základová deska o minimální tloušťce 250 mm. Deska je armována a tvoří základnu pro celou konstrukci sklepa. Na přání zákazníka je možno základnu vydláždit nebo jinak povrchově upravit.



5. Montáž sklepa

Na základovou desku jsou postupně instalovány prefabrikované moduly sklepní konstrukce. Strop sklepa a zároveň podlaha místnosti, ve které je sklep umístěn, je rovněž tvořen prefabrikovanými stropnicemi.



6. Schodiště

Spolu se stropem je nainstalováno točité samonosné schodiště. Stupnice jsou umístěny do připravených zahlboubení přímo ve stěnových prefabrikátech.



7. Odvětrání sklepa

Vrchní a spodní větrací potrubí je spojeno vně sklepa. Tři vrchní a spodní trubky mají vyústění vně prostor, kde se nachází sklep. Trubky zajišťují dokonalou přírodní vlhkost a mírné proudění vzduchu.



8. Dokončení, položení padacích dveří a úklid

Všechny zbylé stavební otvory jsou zalaty betonem a je uchycen rám pro padací dveře. Následuje opětovné dotvoření původní podlahy a usazení dveří. Po instalaci padacích dveří, světelných bodů a vnějších ventilačních mřížek je přístupeno k úklidu stavebního místa.



9. Inspekce stavby a předání majiteli

Po kompletním dokončení stavby je provedena inspekce všech součástí sklepa. Následuje slavnostní předání sklepa majiteli.





Pravý vinný sklep u Váš doma.

UKÁZKA REALIZACE

Originální
francouzská
kvalita.







Pravý vinný sklep u Vás doma.

UKÁZKA REALIZACE

Originální
francouzská
kvalita.

